

Dräger X-plore® 1700-serie Filtrierend halfgelaatsmasker

Comfortabele bescherming: De Dräger X-plore® 1700 deeltjesfiltrerende halfgelaatsmaskers bieden een hoog draagcomfort, uitstekende filterprestaties en extreem lage ademweerstand. Deze effectieve mondkapjes kunnen toegepast worden in fabrieken, mijn- en tunnelbouw, landbouw, strijdkrachten en verschillende gespecialiseerde beroepen.

EasyStop

Dankzij de EasyStop kunt u de spanning en de lengte van het bandenstel eenvoudig aanpassen. Dit zorgt voor een veilige en comfortabele zit.

CoolSAFE™ filtermateriaal

Het speciaal ontwikkelde CoolSAFE-filtermateriaal biedt ademcomfort op hoog niveau door uitstekende effectieve filterprestaties te combineren met extreem lage ademweerstand. CoolSAFE+ reduceert de ademweerstand zelfs tot een absoluut minimum zonder beschermingskracht te verliezen.

Praktisch gevouwen

Alle Dräger X-plore 1700 stofmaskers worden plat opgevouwen om ruimte te besparen bij vervoer en opslag.

Zachte binnenvoering

Aangenaam om te dragen: De binnenvoering is niet alleen zacht en huidvriendelijk, maar werkt ook vochtafstotend. Hierdoor blijft het draagcomfort hoog, ook bij langere inzetduur.

VarioFLEX™ hoofdbandenstel

Eenvoudig op- en afzetten en drukvrije pasvorm zorgen voor hoog draagcomfort: Dit hoofdbandenstel bestaat uit een doorlopende lus, gemaakt van stevig elastisch textiel. Hiermee wordt het masker comfortabel en effectief op het hoofd gefixeerd. Het scheurbestendige bandenstel is rekbaar voor verschillende hoofdmaten en voorkomt dat uw haar verstrikt raakt.

Flexibele neusklem


U kunt het masker rondom de neus eenvoudig flexibel aanpassen. Dit zorgt voor een hoge afdichting.

CoolMAX™ uitademventiel (optioneel)

Eenvoudig en comfortabel ademen: dankzij de zeer lage ademweerstand kost ademhalen geen enkele moeite. Bovendien wordt de vochtige en warme uitgeademde lucht gemakkelijk en snel naar buiten geleid, wat warmtestuwing onder het masker voorkomt.

Hygiënische stuksverpakking

Ieder masker wordt afzonderlijk verpakt in een plastic zak - schoon en hygiënisch.



D-50311-2012

Voordelen

Effectief in alle beschermingsklassen

De Dräger X-plore 1700 mondkapjes bieden effectieve bescherming tegen fijnstof, vaste en vloeibare deeltjes en aerosolen die aanwezig zijn in de verschillende toepassingsgebieden. Voor alle drie de EN beschermingsklassen FFP1, FFP2 en FFP3 in overeenstemming met EN 149:2001 +A1:2009 zijn maskers verkrijgbaar. Odour-versies beschikken over een extra laag actiefkool aan de binnenkant van het masker tegen hinderlijke geuren.

CoolSAFE™ filtermateriaal

Het speciaal ontwikkelde CoolSAFE-filtermateriaal biedt ademcomfort op hoog niveau door uitstekende effectieve filterprestaties te combineren met extreem lage ademweerstand. CoolSAFE+ reduceert de ademweerstand zelfs tot een absoluut minimum zonder beschermingskracht te verliezen.

De binnenvoering is zacht en hypoallergeen en is vochtafstotend dankzij de hydrofobe eigenschappen.

De maskers hebben tevens de Dolomietenstofftest tegen dichtslibben met succes doorstaan.

CoolMAX™ uitademventiel (optioneel)

Het CoolMAX-uitademventiel zorgt nog eens extra voor vermindering van de ademweerstand. De vochtige en warme uitgeademde lucht wordt onder in het masker naar buiten geleid. Zo kan uw bril of oogbescherming niet beslaan en wordt warmtestuwing in het masker voorkomen.

VarioFLEX™ hoofdbandenstel

Het VarioFLEX-hoofdbandenstel bestaat uit een doorlopende lus van stevig elastisch textiel. Hiermee wordt het masker comfortabel en effectief op het hoofd gefixeerd zonder dat er drukpunten ontstaan of uw haar verstrikt raakt. Het rekbare en scheurbestendige bandenstel is eenvoudig op- en af te zetten en geschikt voor verschillende hoofdmaten.

EasyStop

Dankzij de EasyStop kunt u de spanning en de lengte van het bandenstel eenvoudig aanpassen. Dit zorgt voor een veilige en comfortabele zit.

Neusafdichting

Alle maskers zijn voorzien van een hoogwaardig schuimkussentje boven de neus. Het is comfortabel en zorgt voor goede pasvorm rondom de neus. Samen met de neusklem aan de buitenkant van het masker kunt u veilig en flexibel de afdichting aanpassen.

Voordelen

Opgevouwen en ingepakt

Alle Dräger X-plore 1700 stofmaskers worden plat opgevouwen om ruimte te besparen voor vervoer en opslag. Elke mondkap is afzonderlijk verpakt in een doorzichtige plastic zak, waardoor deze schoon en hygiënisch blijft.

Kleurcodering

Snelle herkenning zonder verwarring: De kleurcodering donkerblauw, lichtblauw of wit voor de drie beschermingsniveaus bieden meer zekerheid dat het juiste masker gekozen wordt.

Technische gegevens

DRÄGER X-PLORE 1700 EN 1700+

| | |
|-----------------|--|
| Filtermateriaal | CoolSAFE™ (X-plore 1700) en CoolSAFE+™ (X-plore 1700+) beschermen tegen vaste, vloeibare en niet-vluchtige partikels. De +-versie biedt een extreem lage ademweerstand. |
| Odour | Versie met een extra laag actiefkool aan de binnenkant van het masker tegen hinderlijke geuren. |
| D | Dolomietenstoftest tegen dichtslibben („clogging“) met succes doorstaan. |
| NR | Non-Reusable; niet geschikt voor meervoudig gebruik, wegwerpen na één inzet. |
| V | Masker met CoolMAX™-uitademventiel |
| Toelatingen | Alle varianten voldoen aan de EU-richtlijn 89/686/EWG en zijn toegelaten als deeltjesfilterend halfgelaatsmasker conform de EN 149:2001+A1:2009 |
| FFP1 | Beschermt tegen vaste en vloeibare partikels, maar niet tegen kankerverwekkende en radioactieve stoffen, biologische aerosolen uit risicogroep 2 en 3 en enzymen. |
| FFP2 | Beschermt tegen vaste en vloeibare partikels, maar niet tegen radioactieve stoffen, biologische aerosolen uit risicogroep 3 en enzymen. |
| FFP3 | Beschermt tegen vaste en vloeibare partikels, tevens tegen radioactieve stoffen (niet tegen radioactieve straling), biologische aerosolen uit risicogroep 3 en enzymen. |

Bestelinformatie

| Type | Kenmerk | Verpakkingseenheid | Bestelnummer |
|----------------------------|-----------|--------------------|--------------|
| Dräger X-plore 1710+ | FFP1 NR D | 20 | 39 51 380 |
| Dräger X-plore 1710 V | FFP1 NR D | 10 | 39 51 081 |
| Dräger X-plore 1710 Odour | FFP1 NR D | 20 | 39 51 140 |
| Dräger X-plore 1720 | FFP2 NR D | 20 | 39 51 083 |
| Dräger X-plore 1720+ V | FFP2 NR D | 10 | 39 51 384 |
| Dräger X-plore 1720 Oudour | FFP2 NR D | 10 | 39 51 082 |
| Dräger X-plore 1730 | FFP3 NR D | 20 | 39 51 086 |
| Dräger X-plore 1730+ V | FFP3 NR D | 10 | 39 51 388 |
| Dräger X-plore 1730 Oudour | FFP3 NR D | 10 | 39 51 085 |

HOOFDKANTOOR

Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53-55
 23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND

Dräger Nederland B.V.
 Huygensstraat 3-5
 2721 LT Zoetermeer
 Postbus 310
 2700 AH Zoetermeer
 Tel +31 (0)79 344 46 66
 Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.

Marine & Offshore
 Beurtschipperstraat 1
 3194 DK Hoogvliet
 Tel +31 (0)10 295 27 40
 Fax +31 (0)10 295 27 09
info-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË

Dräger Safety België N.V.
 Heide 10
 1780 Wommel
 Tel +32 2 462 62 11
 Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
 contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

